

## Ein Beitrag zur Dipterenfauna der Nordseeinsel Borkum

Von Richard Struve.

Bei der Bearbeitung der von meinem Sohn und mir auf Borkum gefangenen Fliegen hat Herr O. Kröber, Hamburg, uns unschätzbare Dienste erwiesen. Nicht nur, daß er große Mengen selbst bestimmte, übernahm er es außerdem noch, Tiere, die er nicht selbst bestimmen konnte, anderen Herren zuzuleiten. M. W. haben sich an der Determination unserer Fänge beteiligt die Herren O. Kröber, Hamburg, O. Karl, Stolp i. Pomm., hochw. Abt. Czerny, Kremsmünster (Österreich), Dr. Duda, Gleiwitz (Schlesien), Dr. Lengersdorf, Bonn, hochw. Abt. O. Parent, Aire-sur-la-Lys (Frankreich), Prof. Dr. P. Sack, Frankfurt a. M., Postamtman M. P. Riedel, Frankfurt a. O., Prof. Feuerborn, Münster (Westf.), Dr. H. Hedicke, Berlin, Prof. Dr. Fr. Peus, Berlin-Dahlem, Dr. M. Goethebuer, Gent (Belgien), Dr. O. Engel, München-Dachau, Dr. H. Schmitz, Valkenburg-Limburg, Dr. M. Hennig, Leipzig, Prof. Dr. M. Hering, Berlin. Für diese Hilfe hier danken zu können, ist mir eine große Freude.

An von Schneider nicht aufgeführten Arten und Abarten wurden von uns m. W. für Borkum neu nachgewiesen:

<i>Nemoteles globuliceps</i> Lw.	<i>Empis opaca</i> Meig.
„ <i>nigroaenea</i> Verh.	„ <i>parvula</i> Meig.
ab. <i>postalis</i> Szil.	„ <i>stercorea</i> L.
<i>Stratiomyia hydroleon</i> L.	„ <i>vernalis</i> Meig.
„ <i>tigrina</i> F.	<i>Hilara clypeata</i> Meig.
<i>Sargus cuprarius</i> var. <i>nubeculosus</i> Zett.	„ <i>flavipes</i> Meig.
<i>Sargus iridatus</i> Scop.	„ <i>maura</i> F.
<i>Microchrysa flavicornis</i> Meig.	„ <i>quadrivittata</i> Meig.
<i>Beris clavipes</i> L.	<i>Microphorus velutinus</i> Macq.
<i>Chrysops relictus</i> Meig.	<i>Dolichocephala irrorata</i> Fall.
<i>Theriopectes montanus</i> Meig.	<i>Stilpon graminum</i> Fl.
<i>Tabanus autumnalis</i> L.	<i>Tachypeza nubila</i> Meig.
<i>Epitriptus cingulatus</i> F.	<i>Tachydromia agilis</i> Meig.
<i>Anthrax paniscus</i> Rossi.	„ <i>bicolor</i> Meig.
<i>Rhamphomyia conformis</i> Kow.	„ <i>candicans</i> Fl.
„ <i>simplex</i> Zett.	„ <i>cothurnata</i> Macq.

Beffa. 3 Stück  
suchte Dellen.  
a. j. o. Nicht selten.  
d. 1 Stück 10. 9. 36  
en.

Saj. (= *bifasciata*)  
st selten.

2 Stück 14. und 15.  
en.

M. e. 6 Stück Süd.

Pönt. Häufig.

M. a. d. 3 Stück graue  
Dünen.

e. 1 Stück 31. 8. 38

. 1 Stück 13. 5. 39

. 17 (46)

. 1 (82)

e 28 (128)

1939.

- Oscinis pumilionis* Bjerk.  
 " *calceata* Meig.  
*Thaumatomyia notata* Meig.  
*Cerodonta denticornis* Pz.  
*Mudiza glabra* Fall.  
*Phyllomyza securicornis* Fall.  
*Micromorphus albipes* Zett.  
*Amaurosoma flavipes* Fall.  
*Scopeuma inquinata* Mg.  
 " *lutaria* F.  
 " *merdaria* L.  
*Hypoderma bovis* L.  
*Cryptolucilia caesarion* Mg.  
 " *cornicina* F.  
*Phaonia perdita* Meig.  
 " *scutellaris* Fall.  
 " *serva* Mg.  
*Hydrotaea albipuncta* Zett.  
 " *cystoneurina* Zett.  
*Azelia macquarti* Staeg.  
*Helina atripes* Mde.  
 " *depuncta* Fall.  
 " *impuncta* Fall.  
*Limnophora maritima* v. Röd.  
*Hylemyia variabilis* Stein.  
 " *lavata* Boh.  
 " *longula* Fall.  
*Limnospila albifrons* Zett.  
*Coenosia atra* Meig.  
 " *ambulans* Meig.  
 " *decipiens* Meig.  
 " *pulicaria* Zett.  
 " *trilineella* Zett.  
*Peletieria nigricornis* Meig.  
*Gymnochaeta viridis* Fall.  
*Platychira connivens* Zett.  
 " *conjugata* Zett.  
*Lypha dubia* Meig.  
*Winthemia quadripustulata* F.  
*Carcelia lucorum* Meig.  
*Exorista affinis* Fall.  
 " *confinis* Fall.  
 " *fimbriata* Meig.  
 " *hortulana* Meig.  
*Phryno punctata* Fbr.  
*Ptychomyia selecta* Meig.  
*Salmacia capitata* Ded.  
 " *fasciata* Meig.  
 " *flavipes*  
 " *ornata* Meig.  
*Voria ruralis* Fall.  
*Wagneria nigrans* Meig.  
*Crocota cristata* Meig.  
 " *flavifrons* Staeg.  
*Monochaeta albicans* F.  
*Macquartia tenebricosa* Meig.  
*Rhinophora lepida* Meig.  
*Sarcophaga striata* F.  
*Sarcophila latifrons* Fall.  
*Medoria nana* Meig.  
*Metopia campestris* Fall.  
 " *leucocephala* Rossi.  
*Phrosinella nasuta* Meig.  
*Hilarella stictica* Meig.  
 " *hilarella* Zett. f. *dira*  
 R. d.  
*Macronychia griseola* Fall.  
*Lucilia silvarum* Meig.  
*Weberia pseudofunesta* Villen.  
*Petaurista hiemalis* Deg.  
*Ctenophora pectinicornis* L.  
*Tipula luna* Westh.  
 " *luteipennis* Meig.  
 " *nigra* L.  
 " *rubripes* Schumm.  
 " *scripta* Meig.  
 " *variipennis* Meig.  
*Pales cornicina* L.  
 " *flavescens* Scop.  
 " *histrio* F.  
 " *maculata* Meig.  
 " *pratensis* L.  
*Dicranomyia autumnalis* Staeg.  
 " *dilutior* Edw.  
 " *sera* Wlk.  
*Rhipidia maculata* Meig.  
*Erioptera trivialis* Meig.  
 " *fuscipennis* Meig.

A

T

E

P

L

T

L

P

N

N

re

be

ni

ar

in

Fl

H

ge